

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Берендеевский детский сад № 1**

Номер документа	Дата составления
<b>ПРИКАЗ 58 - ОД</b>	<b>16.11.2023 г.</b>

**О создании комиссии  
по проведению паспортизации  
доступности объекта**

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 20.10.2021г. № ПОС.03-2017/21 Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе города Переславль-Залесский Ярославской области на 2016-2030 годы»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

- Создать комиссию по проведению паспортизации доступности объекта МДОУ Берендеевского детского сада № 1 в следующем составе:
  - Косачева Е.А., заведующий МДОУ Берендеевского детского сада № 1
  - Финошина Н.А. консультант отдела развития общего и дополнительного образования Управления образования Администрации города Переславля-Залесского
  - Пузанова Е.В., воспитатель МДОУ Берендеевского детского сада № 1
  - Носкова С.В., уборщик служебных помещений МДОУ Берендеевского детского сада № 1
  - Шарикова Т.К., председатель Переславль-Залесской городской организации ЯОО-ВОИ
- Комиссии провести паспортизацию доступности объекта в срок до 01 декабря 2023 г.
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Руководитель**

заведующий

Е.А.Косачева

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

**С приказом ознакомлены и согласны:**

воспитатель

Е.В.Пузанова

16.11.2023

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

уборщик служебных помещений

С.В.Носкова

16.11.2023

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

заведующий

Е.А.Косачева

16.11.2023

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

консультант УО

Н.А.Финошина

16.11.2023

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

представитель городской  
организации ЯОО-ВОИ

Т.К.Шарикова

16.11.2023

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)



«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий  
МДОУ Берендеевского детского сада № 1  
Косачева Е.А.Косачева

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
БЕРЕНДЕЕВСКОГО ДЕТСКОГО САДА № 1  
№ 03.01/2/65-1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Берендеевский детский сад № 1
- 1.2 Адрес объекта: 152000, Ярославская область, Переславский район, село Берендеево, участок 1, д.33
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 2 этажа, общая площадь 446,6 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, площадь участка 3000 кв. м
- 1.4 Год постройки здания: 1959, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2020.
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение Берендеевский детский сад № 1; МДОУ Берендеевский детский сад № 1
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 152000, Ярославская область, Переславский район, село Берендеево, участок 1, д.33
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: муниципальная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации города Переславля-Залесского
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая 1А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
  - дошкольное образование;
  - присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте с 1 года до 7 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: здание МДОУ Берендеевского детского сада № 1 расположено на южной окраине 1-го участка села Берендеево, имеются две остановки общественного транспорта. На расстоянии 100 метров от здания расположена железнодорожная станция Берендеево; за ней, на расстоянии 150 метров от здания, проходит автомобильная дорога Переславль – Бектышево.

Движение с использованием пассажирского транспорта возможно:

- автобусом по маршруту Переславль-Берендеево № 111, Переславль - Бектышево № 102;
- электропоездом по маршруту Александров-Ярославль и Ярославль-Александров
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- имеется возможность проезда к территории детского сада на личном транспорте,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (ул. Свободы):

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки: 100/150 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 4/6 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично.

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, асфальтовое покрытие отсутствует

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (С,К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У,С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г, У,С) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,О), ДУ (С, Г)

		ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У, О) ДУ (С, Г) ВНД (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У) ДУ (О, Г, С) ВНД (К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно (помощь сотрудника организации в учреждении) для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения, не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

#### 3.6 Состояние доступности оказываемых услуг:

№	Перечень оказываемых услуг	Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов
1	Реализация программ дошкольного образования	ДП-И (У) ДУ (О, Г, С) ВНД (К)
2	Присмотр и уход	ДП-И (У) ДУ (О, Г, С) ВНД (К)

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ДП-И (У), ДУ (О, Г, С, К), ВНД (К). Управленческое решение (проект)

#### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт</b> (Оборудование на воротах и входных дверях кнопку вызова персонала на высоте доступной инвалиду колясочнику. Обозначение путей передвижения на территории указательными знаками.), <b>Капитальный ремонт</b> (асфальтирование путей передвижения на территории ДОУ), <b>Требуется индивидуальное решение с ТСР</b> (Обустройство автостоянки и парковки)
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт</b> (Требуется оборудование пандуса наружного, нанесение контрастной полосы, <b>капитальный ремонт требуется индивидуальное</b>

		<b>решение с ТСП</b> ( <u>оборудование тамбура в соответствии с СП 59.13330.2012</u> )
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт</b> ( <u>установка визуальных и тактильных указателей на лестницах и в коридорах, поручней, оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, оборудование дверей с дверным проемом не менее 0,9м.и установка устройств задерживающих закрытие дверей, оборудование порогов в соответствии с требованиями не более 0,014м или перекатными пандусами.,</u> <b>Капитальный ремонт, требуется индивидуальное решение с ТСП</b> ( <u>приведении в соответствие ширины коридора и установки лифта</u> )
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт</b> ( <u>установка визуальных и тактильных указателей, поручней, оборудование дверей с дверным проемом не менее 0,9м.и установка устройств задерживающих закрытие дверей, оборудование порогов в соответствии с требованиями не более 0,014м или перекатными пандусами</u> )
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт</b> ( <u>Оснастить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с нормативами для МГН, )</u> <b>капитальный ремонт, требуется индивидуальное решение с ТСП</b> ( <u>увеличение площади туалета в соответствии с требованиями )</u> )
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, требуется индивидуальное решение с ТСП</b> ( <u>установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка</u> )
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Капитальный ремонт</b> , в т.ч. ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов, тротуаров.
8	Все зоны и участки	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения: планируется 2024 – 2030 гг., ГЦП «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование Межведомственной комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН): требуется.

4.4.2 Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства): требуется.

4.4.3 Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4 Согласование с вышестоящей организацией: требуется.

4.4.5 Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Система управления пространственной информации о доступности объектов социальной инфраструктуры Ярославской области 12.04.2019 Геопортал Ярославской области gis.76.

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта 1 от 22.11.2023 г.

Дата составления паспорта: 22.11.2023 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

заведующий МДОУ Берендеевского детского сада № 1 Косачева Е.А.

Члены комиссии:




Косачева Е.А., заведующий МДОУ Берендеевского детского сада № 1




Финошина Н.А. консультант УО Администрации города Переславля-Залесского



Пузанова Е.В., воспитатель МДОУ Берендеевского детского сада № 1



Носкова С.В., уборщик служебных помещений МДОУ Берендеевского детского сада № 1



Шарикова Т.К., председатель Переславль-Залесской городской организации ЯОО-ВОИ